



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

**Образец на техническа оферта за участие в процедура за определяне на изпълнител
По т.І (7) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г.**

ДО
“Коаттех” ООД
с. Приселци 9131, Област Варна, Община Аврен,
Производствено-административна база на “Коаттех” ООД

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

ОТ: _____
(наименование на кандидата)

**за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител с предмет:
“ Доставка и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване ”**
по следните обособени позиции:

1. Обособена позиция № 001: Доставка на Гилотина;
2. Обособена позиция № 002: Доставка на Абкант;
3. Обособена позиция № 003: Доставка на Машина за плазмено рязане;
4. Обособена позиция № 004: Доставка на Машина за рязане на профили;
5. Обособена позиция № 005: Доставка на Профилоогъваща машина;
6. Обособена позиция № 006: Доставка на Струг;
7. Обособена позиция № 007: Доставка на Фреза;
8. Обособена позиция № 008: Доставка на Компресорна станция.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената процедура с горепосочения предмет.

Предлагаме да изпълним _____ (посочва се пълния предмет/обособени позиции) на процедурата, в съответствие с изискванията, заложиени в пояснителния документ и документацията за участие.

Предложените от нас стоки, по предмета на процедурата са подробно описани в Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на процедурата в срок* от _____,
(календарни дни)

но не повече от срока указан в обявата (в случай, че е посочен такъв), в съответствие с приложения към настоящата техническа оферта график за изпълнение на предмета на процедурата - Приложение № 2.

(* попълва се, когато предмета на процедурата изисква различни срокове за изпълнение)

Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Обособена позиция № 001: Доставка на Гилотина – 1 бр.

Изисквания и условия на „Коаттех“ ООД	Предложение на кандидата	Забележка																																										
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:</p> <table border="1" data-bbox="178 421 863 1821"> <thead> <tr> <th>Технически показатели</th> <th>Мерна единица</th> <th>Стойности</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Гилотина</td> <td>тип</td> <td>хидравлична</td> </tr> <tr> <td>Функционално предназначение</td> <td></td> <td>Разкрой на листов материал</td> </tr> <tr> <td>Дължина на рязане</td> <td>mm</td> <td>до 3 100</td> </tr> <tr> <td>Дебелина на рязане</td> <td>mm</td> <td>до 6</td> </tr> <tr> <td>Управление включващо: база данни за различни материали, програмиране на дължината на рязане; издърпване на задния ограничител; регулиране на ъгъла на рязане и хлабината между ножовете</td> <td>NC</td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td>Регулиране ъгъла на рязане</td> <td>°</td> <td>Max 0,5÷3</td> </tr> <tr> <td>Брой на ходовете за една минута</td> <td>Бр.</td> <td>Min 8÷14</td> </tr> <tr> <td>Максимален ход на задния ограничител</td> <td>mm</td> <td>Min 750</td> </tr> <tr> <td>Позициониране на задната опора с точност</td> <td>mm</td> <td>± 0,1</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Комплект инструменти и допълнителни принадлежности</td> </tr> <tr> <td>Устройство за рязане под ъгъл</td> <td></td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td>Автоматична система за гресиране на машината</td> <td></td> <td>Да</td> </tr> <tr> <td>Устройство за транспорт на металния лист</td> <td></td> <td>Да</td> </tr> </tbody> </table>	Технически показатели	Мерна единица	Стойности	Гилотина	тип	хидравлична	Функционално предназначение		Разкрой на листов материал	Дължина на рязане	mm	до 3 100	Дебелина на рязане	mm	до 6	Управление включващо: база данни за различни материали, програмиране на дължината на рязане; издърпване на задния ограничител; регулиране на ъгъла на рязане и хлабината между ножовете	NC	Да	Регулиране ъгъла на рязане	°	Max 0,5÷3	Брой на ходовете за една минута	Бр.	Min 8÷14	Максимален ход на задния ограничител	mm	Min 750	Позициониране на задната опора с точност	mm	± 0,1	Комплект инструменти и допълнителни принадлежности			Устройство за рязане под ъгъл		Да	Автоматична система за гресиране на машината		Да	Устройство за транспорт на металния лист		Да		
Технически показатели	Мерна единица	Стойности																																										
Гилотина	тип	хидравлична																																										
Функционално предназначение		Разкрой на листов материал																																										
Дължина на рязане	mm	до 3 100																																										
Дебелина на рязане	mm	до 6																																										
Управление включващо: база данни за различни материали, програмиране на дължината на рязане; издърпване на задния ограничител; регулиране на ъгъла на рязане и хлабината между ножовете	NC	Да																																										
Регулиране ъгъла на рязане	°	Max 0,5÷3																																										
Брой на ходовете за една минута	Бр.	Min 8÷14																																										
Максимален ход на задния ограничител	mm	Min 750																																										
Позициониране на задната опора с точност	mm	± 0,1																																										
Комплект инструменти и допълнителни принадлежности																																												
Устройство за рязане под ъгъл		Да																																										
Автоматична система за гресиране на машината		Да																																										
Устройство за транспорт на металния лист		Да																																										
<p>Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: <i>Гаранционен срок – минимум 12 месеца</i></p>																																												

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

<p>Време за реакция при повреда - не повече от 12 часа.</p> <p>Извън гаранционна поддръжка – минимум 36 месеца</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:</p> <p>Технически паспорт на оборудването, придружен с условията за експлоатация на български език, гаранционна карта, СЕ сертификат (или еквивалентен сертификат) на производителите на предложеното оборудване.</p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти - неприложимо.</p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:</p> <p>Възможност за безплатно обучение на място след монтажа на оборудването.</p>		
<p>Подпомагачи дейности и условия от бенефициента:</p> <p>Предварителна подготовка на площадката предвидена за инсталиране на оборудването</p>		
<p>Други: инсталиране и анкерирание на оборудването след доставка, пускане в експлоатация</p>		

Обособена позиция № 002: Доставка на Абкант – 1 бр.

Изисквания и условия на „Коаттех“ ООД			Предложение на кандидата	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:				
Технически показатели	Мерна единица	Стойности		
Абкант	тип	хидравличен		
Функционално предназначение		Огъване на листов материал		
Дължина на огъване	mm	min 3 000		
Усилие	тон	До 120		
Управление CNC, включващо графично изпълнение	с	Да		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

отчитане дебелината на материала и с диагностични функции		
Офлайн софтуер за програмиране 2D		Да
Ос X – Минимална програмируема стъпка	mm	0,1
Ос Y1 / Y2 (хидравлична ос) – Минимална програмируема стъпка за спиране на хидравличния цилиндър:	mm	0,01
Разстояние между страничните рами	mm	2 600
Антидеформационна система в долната маса за компенсиране на огъването		Да
Опори на задния упор с възможност за настройване на височина		Да
Скорост на позициониране на задните ограничители:	mm/s	min 120
Комплект инструменти и допълнителни принадлежности		
Системни горни инструменти 1010	К-т	да
Системни горни инструменти (извит нож) 1014	К-т	да
Системни горни инструменти 1012	К-т	да
Мултипризма	К-т	да
Устройство за бърз захват на горните инструменти		да
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

<p>Гаранционен срок – минимум 12 месеца</p> <p>Време за реакция при повреда - не повече от 12 часа.</p> <p>Извън гаранционна поддръжка – минимум 36 месеца</p>		
<p>Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:</p> <p>Технически паспорт на оборудването, придружен с условията за експлоатация на български език, гаранционна карта, СЕ сертификат (или еквивалентен сертификат) на производителите на предложеното оборудване.</p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти - неприложимо.</p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:</p> <p>Възможност за безплатно обучение на място след монтажа на оборудването</p>		
<p>Подпомагащи дейности и условия от бенефициента:</p> <p>Предварителна подготовка на площадката предвидена за инсталиране на оборудването</p>		
<p>Други: инсталиране и анкерирание на оборудването след доставка, пускане в експлоатация</p>		

Обособена позиция № 003: Доставка на Машина за плазмено рязане – 1 бр.

Изисквания и условия на „Коаттех“ ООД	Предложение на кандидата	Забележка															
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Технически показатели</th> <th>Мерна единица</th> <th>Стойности</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Функционално предназначение</td> <td></td> <td>Рязане и пробиване с плазма или газокислороден източник</td> </tr> <tr> <td>Дебелина на рязане</td> <td>mm</td> <td>до 20 mm</td> </tr> <tr> <td>Дебелина за пробиване</td> <td>mm</td> <td>до 20 mm</td> </tr> <tr> <td>Повърхност на рязане</td> <td>mm</td> <td>min 1 500 x 3 000</td> </tr> </tbody> </table>	Технически показатели	Мерна единица	Стойности	Функционално предназначение		Рязане и пробиване с плазма или газокислороден източник	Дебелина на рязане	mm	до 20 mm	Дебелина за пробиване	mm	до 20 mm	Повърхност на рязане	mm	min 1 500 x 3 000		
Технически показатели	Мерна единица	Стойности															
Функционално предназначение		Рязане и пробиване с плазма или газокислороден източник															
Дебелина на рязане	mm	до 20 mm															
Дебелина за пробиване	mm	до 20 mm															
Повърхност на рязане	mm	min 1 500 x 3 000															

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Точност на повторяемост	mm	min $\pm 0,05$		
Скорост на позициониране	mm/min	min 30 000		
Направляващи и задвижване	тип	Двустранно задвижван портал със зъбни рейки за надлъжната и напречната оси		
Програмируем инкремент	mm	0,005		
Минимална стойност на режещия ток	A	max. 20		
Степен на точност		DIN 2310 или еквивалент		
CNC управляваща система с включени менюта на български език и система за дистанционна диагностика и сервиз		Да		
Филтрираща система с автоматично почистване на филтри с дебит не по-малък от 3000 m ³ /h и напор не по-малък от 2850 Pa		Да		
Автоматичен модул за оптимален разкрой		Да		
Комплект инструменти и допълнителни принадлежности				
Комплект сервизни инструменти;		Да		
Изисквания към гаранционната и				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

извънгаранционната поддръжка: <i>Гаранционен срок – минимум 12 месеца</i> <i>Време за реакция при повреда - не повече от 12 часа.</i> <i>Извън гаранционна поддръжка – минимум 36 месеца</i>		
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: <i>Технически паспорт на оборудването, придружен с условията за експлоатация на български език, гаранционна карта, СЕ сертификат (или еквивалентен сертификат) на производителите на предложеното оборудване.</i>		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти - неприложимо.		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: <i>Възможност за безплатно обучение на място след монтажа на оборудването.</i>		
Подпомагачи дейности и условия от бенефициента: <i>Предварителна подготовка на площадката предвидена за инсталиране на оборудването</i>		
Други: <i>инсталиране и анкериране на оборудването след доставка, пускане в експлоатация</i>		

Обособена позиция № 004: Доставка на Машина за рязане на профили – 1 бр.

Изисквания и условия на „Коаттех“ ООД	Предложение на кандидата	Забележка															
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките: <table border="1" data-bbox="178 1491 847 1930"> <thead> <tr> <th>Технически показатели</th> <th>Мерна единица</th> <th>Стойности</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Машина за рязане на профили</td> <td>тип</td> <td>Ръчна дискова</td> </tr> <tr> <td>Функционално предназначение</td> <td></td> <td>Разкрой на профили и тръби</td> </tr> <tr> <td>Външен диаметър на диска</td> <td>mm</td> <td>315</td> </tr> <tr> <td>Обхват на захващащото менгеме</td> <td>mm</td> <td>min 110</td> </tr> </tbody> </table>	Технически показатели	Мерна единица	Стойности	Машина за рязане на профили	тип	Ръчна дискова	Функционално предназначение		Разкрой на профили и тръби	Външен диаметър на диска	mm	315	Обхват на захващащото менгеме	mm	min 110		
Технически показатели	Мерна единица	Стойности															
Машина за рязане на профили	тип	Ръчна дискова															
Функционално предназначение		Разкрой на профили и тръби															
Външен диаметър на диска	mm	315															
Обхват на захващащото менгеме	mm	min 110															

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Комплект инструменти и допълнителни принадлежности				
Комплект сервизни инструменти;		Да		
Устройство за бързо затягане на менгеме;		Да		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: <i>Гаранционен срок - минимум 12 месеца</i> <i>Време за реакция при повреда - не повече от 12 часа.</i> <i>Извън гаранционна поддръжка – минимум 36 месеца</i>				
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: <i>Технически паспорт на оборудването, придружен с условията за експлоатация на български език, гаранционна карта, СЕ сертификат (или еквивалентен сертификат) на производителите на предложеното оборудване.</i>				
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти - неприложимо.				
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: <i>Възможност за безплатно обучение на място след монтажа на оборудването.</i>				
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента: <i>Предварителна подготовка на площадката предвидена за инсталиране на оборудването</i>				
Други: <i>инсталиране и анкериране на оборудването след доставка, пускане в експлоатация</i>				

Обособена позиция № 005: Доставка на Профилоогъваща машина – 1 бр.

Изисквания и условия на „Коаттех“ ООД			Предложение на кандидата	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:				
Технически показатели	Мерна единица	Стойности		
Профилоогъваща машина	тип	Хидравлична		
Функционално		Огъване на		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

предназначение		профили, тръби, винкели, плътен материал с минимален радиус на огъване 100 mm		
Диаметър на осите не по-малко от:	mm	50		
Диаметър на ролките не по- малко от	mm	177		
Управление - цифрова индикация по оси X,Y		да		
Огъване на профили, тръби, винкели, плътен материал с минимален радиус на огъване	mm	100		
Комплект инструменти и допълнителни принадлежности				
Ролки за огъване на профили	mm	20x20x2		
Ролки за огъване на профили	mm	25x25x2		
Ролки за огъване на профили	mm	30x30x3		
Ролки за огъване на тръби	mm	Ф10		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: <i>Гаранционен срок – минимум 12 месеца</i> <i>Време за реакция при повреда - не повече от 12 часа.</i> <i>Извън гаранционна поддръжка – минимум 36 месеца</i>				
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: <i>Технически паспорт на оборудването, придружен с условията за експлоатация на български език, гаранционна карта, CE сертификат (или еквивалентен сертификат) на производителите</i>				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

<i>на предложеното оборудване.</i>		
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти - неприложимо.		
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: <i>Възможност за безплатно обучение на място след монтажа на оборудването.</i>		
Подпомагачи дейности и условия от бенефициента: <i>Предварителна подготовка на площадката предвидена за инсталиране на оборудването</i>		
Други: <i>инсталиране и анкериране на съоръжението след доставка, пускане в експлоатация</i>		

Обособена позиция № 006: Доставка на Струг – 1 бр.

Изисквания и условия на „Коаттех“ ООД			Предложение на кандидата	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:				
Технически показатели	Мерна единица	Стойности		
Струг	тип	универсален		
Функционално предназначение		Металообработка на детайли с диаметър до 400 mm		
Разстояние между центровете	mm	не повече 1000		
Отвор на шпиндела	mm	не повече 52		
Вътрешен конус	вид	Морз 6		
Брой подавания	Бр.	80		
Обхват на надлъжните подавания	мм/об	0.015-0,6		
Обхват на напречните подавания	мм/об	0.0075-0.3		
Управление - Цифрова индикация по оси "X" и "Z"		Да		
Комплект инструменти и допълнителни				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

принадлежности				
Планшайба ф350 мм с комплект челюсти		Да		
Несамоцентрира щ се четиричелюстен патронник до ф350 мм		Да		
Патронник тричелюстен		Да		
Комплект инструменти за обслужване		Да		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: <i>Гаранционен срок – минимум 12 месеца</i> <i>Време за реакция при повреда - не повече от 12 часа.</i> <i>Извън гаранционна поддръжка – минимум 36 месеца</i>				
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: <i>Технически паспорт на оборудването, придружен с условията за експлоатация на български език, гаранционна карта, СЕ сертификат (или еквивалентен сертификат) на производителите на предложеното оборудване.</i>				
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти - неприложимо.				
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: <i>Възможност за безплатно обучение на място след монтажа на оборудването.</i>				
Подпомагащи дейности и условия от бенефициента: <i>Предварителна подготовка на площадката предвидена за инсталиране на съоръжението</i>				
Други: <i>инсталиране и анкерирание на оборудването след доставка, пускане в експлоатация</i>				

Обособена позиция № 007: Доставка на Фреза – 1 бр.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

Изисквания и условия на „Коаттех“ ООД			Предложение на кандидата	Забележка
Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:				
Технически показатели	Мерна единица	Стойности		
Фреза	тип	универсална		
Размер на масата	mm	min 1 320 x 254		
Функционално предназначение		Металообработка на детайли три оси с тах. надлъжен ход до 1000 mm		
Цифров дисплей за измерване по осите X, Y, Z		да		
Металообработка на детайли три оси с тах. надлъжен ход	mm	до 1000		
Елементи включени в стандартната окомплектовка на машината				
- Патронник със затягащи цанги		Да		
- Затягащи цанги	mm	4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 и 16		
- Машинно менгеме ф160мм		Да		
- Хоризонтален фрезор дорник ф27мм		Да		
- Хоризонтален фрезор дорник ф40мм		Да		
- Къс фрезор дорник 32мм		Да		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка: <i>Гаранционен срок – минимум 12 месеца</i> <i>Време за реакция при повреда - не повече от 12 часа.</i> <i>Извън гаранционна поддръжка – минимум 36 месеца</i>				
Изисквания към документацията,				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

<p>съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата: <i>Технически паспорт на оборудването, придружен с условията за експлоатация на български език, гаранционна карта, СЕ сертификат (или еквивалентен сертификат) на производителите на предложеното оборудване.</i></p>		
<p>Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти - неприложимо.</p>		
<p>Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация: <i>Възможност за безплатно обучение на място след монтажа на оборудването.</i></p>		
<p>Подпомагачи дейности и условия от бенефициента: <i>Предварителна подготовка на площадката предвидена за инсталиране на оборудването</i></p>		
<p>Други: <i>инсталиране и анкерирание на оборудването след доставка, пускане в експлоатация</i></p>		

Обособена позиция № 008: Доставка на Компресорна станция – 1 бр.

Изисквания и условия на „Коаттех“ ООД	Предложение на кандидата	Забележка																								
<p>Изисквания към изпълнението и качеството на стоките: Компресорна станция, включваща:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Технически показатели</th> <th>Мерна единица</th> <th>Стойности</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Компресор</td> <td>тип</td> <td>винтов</td> </tr> <tr> <td>Дебит на изхода при налягане 11 bar</td> <td>m/min</td> <td>0,8 – 1,01</td> </tr> <tr> <td>Максимално налягане на изхода</td> <td>bar</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Специфична консумирана мощност при 10 bar в системата</td> <td>kW/m³/min</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>Управление</td> <td>тип</td> <td>компютърно</td> </tr> <tr> <td>Ресурс винтова двойка без смяна на лагери</td> <td>h</td> <td>min 40000</td> </tr> <tr> <td>Изушител с максимално работно налягане</td> <td>bar</td> <td>max 16</td> </tr> </tbody> </table>	Технически показатели	Мерна единица	Стойности	Компресор	тип	винтов	Дебит на изхода при налягане 11 bar	m/min	0,8 – 1,01	Максимално налягане на изхода	bar	11	Специфична консумирана мощност при 10 bar в системата	kW/m ³ /min	9,00	Управление	тип	компютърно	Ресурс винтова двойка без смяна на лагери	h	min 40000	Изушител с максимално работно налягане	bar	max 16		
Технически показатели	Мерна единица	Стойности																								
Компресор	тип	винтов																								
Дебит на изхода при налягане 11 bar	m/min	0,8 – 1,01																								
Максимално налягане на изхода	bar	11																								
Специфична консумирана мощност при 10 bar в системата	kW/m ³ /min	9,00																								
Управление	тип	компютърно																								
Ресурс винтова двойка без смяна на лагери	h	min 40000																								
Изушител с максимално работно налягане	bar	max 16																								

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

до				
Точка на оросяване	°C	-20		
Микрофилтър	Бр.	1		
Отделяне на частици по-големи от	µm	0,1		
Съдържание на маслени пари не повече от	mg/m ³	3		
Работно налягане – тах	bar	14		
Ресивер	Бр.	1		
Обем до	l	500		
Налягане	bar	10		
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:				
<i>Гаранционен срок – минимум 12 месеца</i>				
<i>Време за реакция при повреда - не повече от 12 часа.</i>				
<i>Извън гаранционна поддръжка – минимум 36 месеца</i>				
Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:				
<i>Технически паспорт на съоръжението, придружен с условията за експлоатация на български език, гаранционна карта, СЕ сертификат (или еквивалентен сертификат) на производителите на предложеното оборудване.</i>				
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти - неприложимо.				
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:				
<i>Възможност за безплатно обучение на място след монтажа на оборудването.</i>				
Подпомагачи дейности и условия от бенефициента:				
<i>Предварителна подготовка на площадката предвидена за инсталиране на съоръжението</i>				
Други:-----				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

(преписва се от техническата спецификация и условия)	
------------------------------------------------------	--

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение № 1 – Техническо описание на стоките от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение;

Приложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата;

Приложение № 3 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата).

ДАТА: _____ 2011 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



Приложение № 1

(наименование на кандидата)

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ на стоките от предмета на процедурата, подлежащи на изпълнение.

Обособена поз. №	Оферта на Участника									
	Описание на доставките	Мярка	К - во	Тип	Описание	Стандарт	Производител	Страна на произход	Позиция по приложения в офертата каталог	Забележка

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия кандидата)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще



Приложение № 2

(наименование на кандидата)

График за изпълнение на предмета на процедурата

Обособена поз. №	Описание /Вид и № на стоките, които ще се доставят/	Начален срок* на започване на изпълнението	Краен срок*за приключване на изпълнението	Забележка

*Сроковете например могат да бъдат представени в календарни дни от датата на сключване на договора

ДАТА: _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: _____

(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Коаттех” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.